

OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
Executant: _____

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare, exclusiv TVA	
			lei	euro
0	1	2	3	4
1		I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	4.1.1	[TUGLUI.1.1] SAPATURA DE PAMANT		
3	4.1.2	[TUGLUI.1.2] STRAT DE BALAST		
4	4.1.3	[TUGLUI.1.3] STRAT DE PIATRA SPARTA		
5	4.1.4	[TUGLUI.1.4] STRAT DE BADPC20		
6	4.1.5	[TUGLUI.1.5] STRAT DE BAPC16		
7	4.1.6	[TUGLUI.1.6] RIGOLA ACOSTAMENT		
8	4.1.7	[TUGLUI.1.8] PODETE TUBULARE D=600MM		
9	4.1.8	[TUGLUI.1.9] INDICATOARE RUTIERE		
10	4.1.9	[TUGLUI.1.10] MARCAJE RUTIERE		
		TOTAL I		
11		II. Montaj		
		TOTAL II		
12		III. Procurare		
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
14	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
15	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
TVA 20%:				
TOTAL VALOARE:				

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
 OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
 STADIUL FIZIC: SAPATURA DE PAMANT
 Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
 Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
 Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	14.31			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	2,576.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	TSE05B1 Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	47.70			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
STADIUL FIZIC: STRAT DE BALAST
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1,073.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	2,640.33			
	manopera	ore	118.03			
2	TRA01A33 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 33 km.	tona	2,391.40			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	TRA05A02 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 2	tona	248.94			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
	Cheltuieli directe:					total
	Alte cheltuieli directe:					
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
	Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
	Cheltuieli indirecte					
	Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit					
	Total Inklusiv Profit:					
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					
	TVA:					
	TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
STADIUL FIZIC: STRAT DE PIATRA SPARTA
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	511.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	1,166.61			
	manopera	ore	153.30			
2	TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1,090.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	TRA05A02 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 2	tona	76.65			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
STADIUL FIZIC: STRAT DE BADPC20
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	306.34			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.04			
	manopera	ore	125.60			
2	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC20	t	306.34			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	306.34			
3	TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	306.34			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Profit:						



STADIUL FIZIC: STRAT DE BADPC20

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
 OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
 STADIUL FIZIC: STRAT DE BAPC16
 Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
 Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
 Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	3,149.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	9.45			
2	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	31.49			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	2.99			
	manopera	ore	62.98			
3	DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	3,149.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.03			
	manopera	ore	163.75			
4	17000282743 Mixtura asfaltica tip BAPC16	tona	371.13			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.04			
5	TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	371.13			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						



STADIUL FIZIC: STRAT DE BAPC16

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
 OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
 STADIUL FIZIC: RIGOLA ACOSTAMENT
 Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
 Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
 Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC17B1 Saptura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in:...teren catg 2	100 m	8.55			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	manopera	ore	14.71			
2	TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	12.83			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	manopera	ore	129.45			
3	FB09B1 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de :...10 cm din nisip	mp	769.50			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	107.00			
	manopera	ore	153.90			
4	TRA01A33 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 33 km.	tona	126.82			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
5	IFA03D1 Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de:...15 cm.	mp	769.50			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	328.96			
	manopera	ore	1,385.10			
5.L	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	115.43			
6	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	288.58			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total



STADIUL FIZIC: RIGOLA ACOSTAMENT

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ - 2016
 OBIECTUL: ASFALTARE STRAZI
 STADIUL FIZIC: PODETE TUBULARE D=600MM
 Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TUGLUI
 Proiectant: SC DRUM CONCEPT SRL
 Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TRA01A05 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	41.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSE03C1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren tare	100 mp	0.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	11.57		
4	IFB09B2 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de ...10 cm din balast	mp	22.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	3.94		
	manopera	ore	4.50		
5	TRA01A33 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 33 km.	tona	3.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	PB02A1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	2.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	5.78		
	manopera	ore	4.86		
6.L	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.27		
7	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5 mc dist.=25 km	tona	5.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

